

Uppdaterad 2025-01-01

Svenska Marsvinsföreningens STANDARD



Svenska Marsvinsföreningens STANDARD

Denna standard omarbetades i sin helhet 2014-12-08. Efter detta datum har följande uppdateringar gjorts:

2015-01-01	California införd i guidestandard
2017-01-01	Skinny standarden uppdaterad
2018-01-01	Färgen Blue fullt godkänd -> allmänna färgbeskrivningar samt fox uppdaterade.
2018-01-01	Teckningarna tvåfärgade och trefärgade ändras till Tortoiseshell respektive Tortoiseshell & white .
2018-01-01	Nya teckningarna tvåfärgade och trefärgade införs.
2019-01-01	Teckningen California godkänns på dispens
2023-01-01	Teckningen California fullt godkänd
2023-01-11	Färgen Blue lades till för teckningen Magpie då detta missats vid uppdateringen 2018-01-01
2024-01-01	Rigdeback godkänns på dispens
2025-0-01	pet standarden läggs separat/tas bort från dokumentet, införande av poängavdrag för mindre omfattning av static lice, förtydligande om att misstänkt ringorm och annan svamp är diskvalificerande.

Kommentar:

2018-01-01 – Inofficiell färgbedömning på prov för strävhaar, långhaar och ostandardiserade startar.

allmänna färgbeskrivningar

Färgbeskrivningar Enfärgade

Black	Den svarta färgen skall gå ända in till hårbotten och vara djupt kolsvart. Öron och trampdynor svarta. Ögonfärg: Mörka.
White	Färgen skall vara snövit och får ej ha en gulaktig nyans. Öron och trampdynor rosa. Ögonfärg: Röda = Pink-eyed, PE. Mörkt rubinfärgade = Dark-eyed, DE.
Cream	Färgen skall vara gräddvaniljsåsfärgad med blek ton och gå ända in till hårbotten. Färgen får inte övergå i gult eller orange. Öron och trampdynor rosa/cream. Ögonfärg: Rubinfärgade
Lemon	Färgen skall vara gräddvaniljsåsfärgad med blek ton och gå ända in till hårbotten. Färgen får inte övergå i gult eller orange. Öron och trampdynor rosa/cream. Ögonfärg: Röda.
Buff	Färgen skall vara matt och mättad gulbrun utan att skifta i aprikos, citron eller beige och gå ända in till hårbotten. Öron och trampdynor rosa/buff. Svag pigmentering tillåts. Ögonfärg: Mörka eller mörkt rubinfärgade.
Saffron	Färgen skall vara klart gul som saffransbröd med anstrykning åt citron utan att övergå i cream och gå ända in till hårbotten. Öron och trampdynor rosa/saffron. Ögonfärg: Röda.
Golden	Färgen skall vara djupt glödigt rödbrun likt färgen hos en mustig nyponsoppa utan att den upplevs som blek eller övergår i gult. Färgen skall gå ända in till hårbotten. Öron och trampdynor rosa/golden. På DE Golden tillåts svag pigmentering. Ögonfärg: Röda = Pink-Eyed, PE. Mörka eller mörkt rubinfärgade = Dark-Eyed, DE.
Red	Färgen skall vara mörk och djup likt en Irländsk Setters och gå ända in till hårbotten. Öron och trampdynor mörkt rödbruna till svarta. Färgen får inte likna den hos golden då den i så fall klassas som för ljus. Ögonfärg: Mörka eller Rubinfärgade.
Chocolate	Färgen skall vara likt mörk blockchoklad utan att övergå i svart/grå och gå ända in till hårbotten. Öron och trampdynor chokladfärgade. Chocolate är en varm färg. Ögonfärg: Rubinfärgade.
Beige	Färgen skall vara ljust brunbeige och gå ända in till hårbotten. Öron och trampdynor rosa/beige. Beige är en varm färg. Ögonfärg: Röda.
Lilac	Färgen skall vara ljust duvgrå utan att övergå i brun ton och gå ända in till hårbotten. Öron och trampdynor rosa/lilac. Lilac är en kall färg. Ögonfärg: Röda.
Grey	Färgen skall vara mörkt blyertsgrå helt utan att vara varm i tonen och gå ända in till hårbotten. Öron och trampdynor mörkt grå. Ögonfärg: Mörkt rubinfärgade.
Blue	Färgen ska vara mörkt blågrå utan brun ton och gå ända in till hårbotten. Öron och trampdynor mörkt blågrå. Ögonfärg: Mörka.

allmänna färgbeskrivningar

Färgbeskrivningar Agouti/Argente

	<i>bas</i>	<i>tickning</i>	<i>ögonfärg</i>
Golden Agouti	Black	Red	mörka
Buff Agouti	Black	Buff	mörka
Lemon Agouti	Black	Cream	mörka
Silver Agouti	Black	White	rubin
Blue Silver Agouti	Blue	White	mörka
Orange Agouti	Chocolate	Red	rubin
Saffron Agouti	Chocolate	Buff	rubin
Cream Agouti	Chocolate	Cream	rubin
Cinnamon Agouti	Chocolate	White	rubin
Golden Argente	Lilac	Red	röda
Buff Argente	Lilac	Saffron	röda
Lemon Argente	Lilac	Lemon	röda
Silver Argente	Lilac	White	röda
Orange Argente	Beige	Red	röda
Saffron Argente	Beige	Saffron	röda
Cream Argente	Beige	Lemon	röda
Cinnamon Argente	Beige	White	röda
Grey Golden Argente	Grey	Red	mörkt rubin
Grey Buff Argente	Grey	Buff	mörkt rubin
Grey Lemon Argente	Grey	Cream	mörkt rubin
Grey Silver Argente	Grey	White	mörkt rubin

allmänna färgbeskrivningar

Färgbeskrivningar Tan/Fox/Otter

	<i>basfärg</i>	<i>teckningsfärg</i>
Black Tan	Black	Red
Chocolate Tan	Chocolate	Red
Lilac Tan	Lilac	Red
Beige Tan	Beige	Red
Grey Tan	Grey	Red
Black Fox	Black	White
Chocolate Fox	Chocolate	White
Lilac Fox	Lilac	White
Beige Fox	Beige	White
Grey Fox	Grey	White
Blue Fox	Blue	White
Black Buff Otter	Black	Buff
Black Cream Otter	Black	Cream
Chocolate Buff Otter	Chocolate	Buff
Chocolate Cream Otter	Chocolate	Cream
Lilac Saffron Otter	Lilac	Saffron
Lilac Lemon Otter	Lilac	Lemon
Beige Saffron Otter	Beige	Saffron
Beige Lemon Otter	Beige	Lemon
Grey Buff Otter	Grey	Buff
Grey Cream Otter	Grey	Cream

Färgbeskrivningar Ögonfärg

Pink Eyed: Detta är den rödögda varianten av ögonfärg. Färgen skall vara ljust röd med en tunn mörk cirkel i den yttersta kanten innanför ögonvitan.

Ruby Eyed: Detta är den rubinögda varianten av ögonfärg. Färgen kan variera från ganska ljust röda ögon till djupt rubinfärgade, nästan mörka. Ögonfärgen klassas som dark-eyed i utställningssammanhang.

Dark Eyed: Detta är den mörkögda varianten av ögonfärg. Färgen är svart eller nästintill blåsvart.

teckningar

Agouti/Argente

Färg

Alla enligt standarden godkända agouti/argente varianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningar: agouti och argente. Färgen skall vara av beskriven nyans.

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet. Sotad hud på öron och/eller trampdynor på argente-varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg (större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor.

Teckning

Hos agouti och argente är hårstrået indelat i tre zoner. Dessa zoner kallas bas, tickning och topp. Tickningen ska vara påtagligt kort och hela kroppen, utom magen, ska vara jämnt tickad. Toppfärgen saknas på magen och därmed bildas ett magband i tickningsfärgen. Magbandet ska vara klart avgränsat mot kroppens färg samt vara smalt. Fötterna ska ha samma tickning som kroppen.

De vanligaste felen: Ögonringar, schalettsnören, ljust bröst. Allt för mörka eller ljusa fötter. För lång och/eller ojämn tickning. Brett och/eller diffust magband.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av tickning eller magband. Tickning och toppfärgen är tillsammans längre än basen.

Solid Agouti/Solid Argente

Färg

Alla enligt standarden godkända agouti/argente varianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningar: agouti och argente. Färgen skall vara av beskriven nyans.

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet. Sotad hud på öron och/eller trampdynor på argente-varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg (större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor.

Teckning

Hos agouti och argente är hårstrået indelat i tre zoner. Dessa zoner kallas bas, tickning och topp. Tickningen ska vara påtagligt kort och hela kroppen ska vara jämnt tickad.

De vanligaste felen: Ögonringar, schalettsnören, ljust bröst. Antydning till magband. Avsaknad av tickning på fötterna. För lång och/eller ojämn tickning.

Diskvalificerande fel: Tydligt magband. Avsaknad av tickning. Tickning och toppfärgen är tillsammans längre än basen.

teckningar

Tan/Fox/Otter

Färg

Tan, fox och otter är godkänd i Black, Chocolate, Grey, Lilac samt Beige. Fox är även godkänd i Blue. Se allmänna färgbeskrivningar: Enfärgade. För teckningsfärger, se allmänna färgbeskrivningar: Tan/Fox/Otter.

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor.

Teckning

Tydliga och jämna ögonringar runt hela ögat i teckningsfärgen. Tydliga öronfläckar i teckningsfärgen placerade ovanför öronfästets framkant som bildar ett markant streck mot örat. Öronens insida skall ha teckningsfärg. Tydliga schalletsnören skall finnas under hakan i teckningsfärgen. Jämn och tydlig markering med stickelhår, i 1/3 till 1/2 av djurets höjd, från käken, bröstet och längs sidorna runt om hela djuret. Stickelhåren är tvåfärgade med djurets färg under som s.k. bottenfärg och teckningsfärgen som s.k. toppfärg. Längs den delen av kroppen som täcks av stickelhår föreligger ej krav om trimning, d.v.s. borttagande av långa täckhår. Insidan av fötter och ben skall ha teckningsfärg. Magbandet skall vara klart, brett och avgränsat i teckningsfärgen.

De vanligaste felen: Svag, ojämn och/eller avbruten teckning. Diffusa teckningsgränser, s.k. brindling i anslutning till teckningen.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av teckningsdel.

teckningar

Tortoiseshell & white

Färg

Alla enligt standarden godkända färger samt alla godkända agouti/argente- och solid agouti/argente-varianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningar

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter, fel ögonfärg.

Teckning

Under denna punkt skall såväl rutor och linjer som fältens renhet och fördelning bedömas. Linjerna skall vara raka och utan brott. En mittlinje löper längs med ryggraden och fortsätter obruten på djurets undersida. Minst två linjer i räta vinklar till mittlinjen delar var sida av marsvinet i minst tre färgfält på var sida. Färgfälten skall vara klart avgränsade och jämna i storlek. Endast en färg skall förekomma i varje fält. Fält av samma färg skall inte ligga intill varandra. Varje, i djurets teckning, ingående färg skall finnas representerad på var sida. Bläs får förekomma men är icke önskvärt.

De vanligaste felen: Ojämna gränser mellan färgerna. Avsaknad av någon färg på ena sidan. Band, dvs någon färg sträcker sig över mittlinjen, bälte, dvs någon färg sträcker sig runt djurets kropp. Inslag av avvikande färg i rutorna.

Diskvalificerande fel: Total avsaknad av linjer.

Tortoiseshell

Färg

Alla enligt standarden godkända färger samt alla godkända agouti/argente- och solid agouti/argente-varianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningen.

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter, fel ögonfärg, felfärgade klor.

Teckning

Under denna punkt skall såväl rutor och linjer som fältens renhet och fördelning bedömas. Linjerna skall vara raka och utan brott. En mittlinje löper längs med ryggraden och fortsätter obruten på djurets undersida. Minst en linje i rät vinkel till mittlinjen delar var sida av marsvinet i minst två färgfält på var sida. Färgfälten skall vara klart avgränsade och jämna i storlek. Endast en färg skall förekomma i varje fält. Fält av samma färg skall inte ligga intill varandra. Varje, i djurets teckning, ingående färg skall finnas representerad på var sida. Bläs får förekomma men är icke önskvärt.

De vanligaste felen: Ojämna gränser mellan färgerna. Avsaknad av någon färg på ena sidan. Band, dvs någon färg sträcker sig över mittlinjen, bälte, dvs någon färg sträcker sig runt djurets kropp. Inslag av avvikande färg i rutorna.

Diskvalificerande fel: Total avsaknad av linjer.

teckningar

Trefärgade

Färg

Alla enligt standarden godkända färger samt alla godkända agouti/argente- och solid agouti/argente-varianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningen.

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg.

Teckning

Under denna punkt skall fältens renhet och fördelning bedömas. Färgfälten skall vara klart avgränsade och jämna i storlek. Endast en färg skall förekomma i varje fält. Önskvärt är att varje, i djurets teckning ingående färg skall finnas representerad på var sida. Blås får förekomma men är icke önskvärt.

De vanligaste felen: Ojämna gränser mellan färgerna. Inslag av avvikande färg i rutorna. Ojämn färgfördelning. Tydligt dutch-lik teckning.

Diskvalificerande fel: -Brindling på mer än halva djuret. Mindre än 10% av någon teckningsfärg

Tvåfärgade

Färg

Alla enligt standarden godkända färger samt alla godkända agouti/argente- och solid agouti/argente-varianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningen.

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg

Teckning

Under denna punkt skall fältens renhet och fördelning bedömas. Färgfälten skall vara klart avgränsade och jämna i storlek. Endast en färg skall förekomma i varje fält. Önskvärt är att varje, i djurets teckning, ingående färg skall finnas representerad på var sida. Blås får förekomma men är icke önskvärt.

De vanligaste felen: Ojämna gränser mellan färgerna. Inslag av avvikande färg i rutorna. Ojämn färgfördelning. Tydligt dutch-lik teckning.

Diskvalificerande fel: Brindling på mer än halva djuret. Mindre än 10% av någon teckningsfärg

teckningar

Dalmatiner

Färg

Alla enligt standarden godkända färger samt följande teckningar: samtliga godkända agouti/argente- och solid agouti/argente-varianter, brindle, tan, fox, otter och harlequin är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningar samt respektive teckningsvariant.

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor.

Teckning

Huvudet skall vara färgat i teckningens färg med en jämn symmetrisk bläs som löper från näsborrarna till en mittpunkt mellan öronen. Kroppen skall vara vit med färgade prickar i teckningsfärgen. Prickarna skall vara många, klara och tydliga. De skall vara jämnt fördelade på hela kroppen, inklusive magen. Fötterna skall vara enfärgade i teckningsfärgen.

De vanligaste felen: Dålig avgränsning vid huvudet, sned och/eller för stor eller liten bläs. För få, otydliga eller sammanvuxna prickar. Roaning. Vit mage.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av bläs eller prickar. Avsaknad av teckningsfärgen på tår eller fötter.

Roan

Färg

Alla enligt standarden godkända färger samt följande teckningar: samtliga godkända agouti/argente- och solid agouti/argente-varianter, brindle, tan, fox, otter och harlequin är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningar samt respektive teckningsvariant.

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter, fel ögonfärg, felfärgade klor.

Teckning

Enfärgat huvud i teckningsfärgen. Kroppen skall vara färgat i teckningsfärgen med vita hårstrån jämnt inblandade över hela kroppen. Fötter och öron skall vara enfärgade i teckningsfärgen.

De vanligaste felen: Vita hårstrån i de enfärgade partierna. Dålig avgränsning mellan huvud och kroppsteckning. Ojämn fördelning av färgerna. Enfärgade fläckar.

Diskvalificerande fel: Bläs och vita tår/fötter.

Brindle

Färg

Alla godkända färger utom white. Se allmänna färgbeskrivningen: enfärgade.

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor.

Teckning

Färgerna skall vara blandade över hela kroppen med lika mycket av båda färgerna.

De vanligaste felen: Dålig blandning av färgerna och små enfärgade fläckar.

Diskvalificerande fel: Stora enfärgade fält.

teckningar

Himalaya

Färg

Grundfärgen är vit. Teckningens färg är black, chocolate, lilac eller beige. Se allmänna färgbeskrivningen: enfärgade. Hos den chocolate-färgade varianten kan trampdynorna vara rosa/chocolate. Ögonen är röda.

De vanligaste felen: Oren kroppsfärg. Dålig intensitet i teckningsfärgen.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg (minst 0,5 cm i diameter), felfärgade klor.

Teckning

Nosmarkeringen skall vara oval. Den skall omfatta nos och överläpp och sträcka sig upp mellan ögonen. Öronen skall vara färgade i teckningsfärgen ända in till fästet. Fötternas teckning skall sträcka sig så långt upp som möjligt på benen.

De vanligaste felen: För små/stora teckningar. Ljusa hår i teckningen. Diffusa teckningsgränser. Vid bedömning skall hänsyn tas till att himalayan inte är utfärgad förrän tidigast vid 5 månaders ålder.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av någon teckning.

Dutch

Färg

Alla enligt standarden godkända färger samt följande teckningar: samtliga godkända agouti/argente- och solid agouti/argente-varianter, brindle, tan, fox, otter och harlequin är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningen: enfärgade, samt respektive teckning.

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor.

Teckning

Kindteckningen skall vara så rund som möjligt och sträcka sig långt fram mot nosen utan att vidröra närborrharna. Kindteckningarna bör ej gå ihop i nacken. Öronen skall ha samma färg som teckningsfärgen. Den bakre delen av kroppen skall vara i teckningsfärgen och den främre delen vit. Teckningen skall avdelas av en jämn linje runtom kroppen vid midjan. Främre halvan av bakfötterna skall vara vita, s.k. strumpor eller stoppar. De får inte nå över hasorna.

De vanligaste felen: Asymmetrisk teckning, fläckiga öron, över/undertecknad.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av teckningsdel.

teckningar

Magpie/Harlequin

Färg

Färgen white i kombination med black, blue, chocolate, lilac, beige eller grey kallas Magpie. Färgen cream i kombination med black, chocolate, lilac, beige eller grey kallas Harlequin. Se allmänna färgbekrivningen: enfärgade.

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg.

Teckning

Under denna punkt skall såväl rutor och linjer som fältens renhet och fördelning bedömas. Linjerna skall vara raka och utan brott. En mittlinje löper längs med ryggraden och fortsätter obruten på djurets undersida. Minst två linjer i räta vinklar till mittlinjen delar var sida av marsvinet i minst tre färgfält på var sida. Färgfälten skall vara antingen enfärgade eller bestå av en jämn mix av djurets två färger tillsammans. Färgfälten skall vara klart avgränsade och jämna i storlek. Fält av samma färg eller mixade fält skall inte ligga intill varandra. Varje sida av djuret skall innehålla samtliga variationer av färgfält. Blås får förekomma men är inte önskvärt.

De vanligaste felen: Ojämna gränser mellan färgerna. Avsaknad av någon färg på ena sidan. Band, dvs någon färg sträcker sig över mittlinjen, bälte, dvs någon färg sträcker sig runt djurets kropp. Inslag av avvikande färg i rutorna. samt ojämnheter i mixat fält.

Diskvalificerande fel: Total avsaknad av linjer samt avsaknad av någon variation av färgfält.

teckningar

California

Antagen i Guidestandard 2015-01-01. Full standard på dispens 2019-01-01 Fullt godkänd 2023-01-01

Färg

Grundfärgen är alla i standarden godkända rödgruppsfärger samt agouti- & argente-varianter. Teckningsfärgen är alla i standarden godkända svartgruppsfärger. Agouti & argente har samma teckningsfärg som basfärg i agoutiteckningen. Se allmänna färgbeskrivningarna.

De vanligaste felen: Dålig intensitet i teckningsfärg. Ljus underfärg, fel nyans, ljus mage/fötter, hårstrån i avvikande färg, flammighet.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0.5 cm i diameter. Fel ögonfärg, felfärgade klor.

Teckning

Nosmarkeringen skall vara oval. Den skall omfatta nos och överläpp och sträcka sig upp mellan ögonen. Öronen och en smalare ring (0.5 cm) runt varje öra skall vara färgade i teckningsfärgen. Ringen bredds ut allt efter åldern och skall som junior minst visa sig som öronfläckar. Fötternas teckning skall sträcka sig så långt upp som möjligt på benen men inte gå upp på kroppen. Teckning kring könsöppning är önskvärd.

De vanligaste felen: För små/stora teckningar. Diffusa teckningsgränser. Hår av kroppsfärgen i teckningen. Lätt sotning på kroppen. Vid bedömning skall hänsyn tas till att californian inte är utfärgad förrän tidigast vid 5 månaders ålder.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av någon teckningsdel. Sotning på mer än 50% av kroppen.

self

Self delas upp i svartgruppsfärger och rödgruppsfärger. Till Svartgruppen hör black, chocolate, beige, lilac, grey och blue. Till Rödgruppen hör DE white, PE white, cream, lemon, buff, saffron, DE golden, PE golden och red.

En self skall ge ett estetiskt och stilrent intryck. Allt som stör denna bild, såsom avvikande kroppsform, flammig eller ojämn färg, skall anses som stora fel. Färgens nyans, jämnhet och kroppsformen är det mest rastypiska hos en self, och för att en self skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa attribut hålla hög kvalitet.

Kroppsform 25

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, ovanför ögonlocket synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 15

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig.

De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala fläckar, antydning till kjol. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Åsar, ögonbryn, rosetter, polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Färgens nyans 15

Alla enligt standarden godkända enfärgade varianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningar: enfärgade. Färgen skall vara av beskriven nyans för varje färgvariant.

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, skiftning samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg (minst 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor.

Färgens jämnhet 15

Pälsens färg skall gå ända in till hårbotten. Färgen skall vara jämn över hela djuret.

De vanligaste felen: Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet.

self

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

self

➤2025-01-01◀

self pink-eyed white

Denna skala används enbart för rödögda vita selfar. Anmärkningar på färgen så som exempelvis missfärgning bedöms under kondition/presentation. Skalan jämförs med den för färgade selfar vid placering, dvs. slutsumman är avgörande för all placering inom self-rasen.

Kroppsform 30

Öron 15

Ögon 15

Pälskvalitet 20

Kondition/presentation 20

nonselv

Nonselv delas upp i Tickade, Tecknade och Maskade. Till Tickade räknas agouti, argente, solid agouti, solid argente, tan, fox och otter. Till Tecknade räknas tvåfärgade, trefärgade, dalmatiner, roan, brindle, dutch, magpie och harlequin. Till Maskade räknas himalaya och califonia.

En nonselv är ett tecknat marsvin, och dess mest rastypiska attribut är just teckningen. Teckningen skall på en nonselv av god kvalitet vara påfallande, ren och distinkt. Färgens intensitet och renhet är viktiga faktorer för att teckningen skall ges rättvisa. Teckningen är det mest rastypiska hos en nonselv, och för att en nonselv skall kunna anses vara av god kvalitet skall denna punkt hålla god kvalitet.

Kroppsform 15

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Hos nonselv accepteras mindre avvikelser främst på huvudets form.

Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 10

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig.

De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala fläckar, antydning till kjol. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Åsar, ögonbryn, rosetter, polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Färg 15

Se respektive teckningsvariant samt vidare under de allmänna färgbeskrivningarna.

Teckning 30

Se respektive teckningsvariant.

nonself

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, , dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

nonsel

➤2019-01-01◀

engelsk crested enfärgade

Det mest rastypiska hos en Crested är just cresten. I övrigt är en Crested en Self eller en Non-self och skall också bedömas som en sådan. En enfärgad Crested skall således ha en jämn färg av god nyans och den kroppsform som standarden föreskriver. En tecknad crested skall ha en distinkt och tydlig teckning. En Amerikansk Crested skall ha en jämnt fördelad avvikande crestfärg. Utöver detta skall de alla varianterna av Crested ha en crest med den rätta placeringen och formen. För att en Crested av respektive variant skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 20

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, skadade, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 15

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig.

De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala fläckar, antydning till kjol. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Åsar, ögonbryn, rosetter, polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Färgens nyans 10

Alla enligt standarden godkända enfärgade varianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningarna: enfärgade. Färgen skall vara av beskriven nyans för varje färgvariant.

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg (minst 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor.

Färgens jämnhet 10

Pälsens färg skall gå ända in till hårbotten. Färgen skall vara jämn över hela djuret.

De vanligaste felen: Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet.

engelsk crested enfärgade

Crest 15

Cresten skall utstråla från en nålfin central punkt placerad mellan öron och ögon. Till formen skall den vara rund och djup.

De vanligaste felen: Kluven, platt, sned, felplacerad, oval, kantig, för liten/stor crest. Crest med öppet centrum.

Diskvalificerande fel: Kraftigt felplacerad eller dubbel crest.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpreparerat djur skall ges full poäng.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, , dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

engelsk crested enfärgade

➤2014-12-08◀

engelsk crested pink-eyed white

Denna skala används enbart för rödögda vita crested. Anmärkningar på färgen så som exempelvis missfärgning bedöms under kondition/presentation. Skalan jämförs med den för enfärgade crested vid placering, dvs. slutsumman är avgörande för all placering inom crested-rasen.

Kroppsform 25

Öron 15

Ögon 15

Pälskvalitet 15

Crest 15

Kondition/presentation 15

engelsk crested flerfärgade

Kroppsform 15

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Hos tecknade cresteds accepteras mindre avvikelser främst på huvudets form. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, skadade, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 10

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig.

De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala fläckar, antydning till kjol. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Åsar, ögonbryn, rosetter, polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Färg 10

Se respektive teckningsvariant samt vidare under de allmänna färgbeskrivningarna.

Teckning 20

Se respektive teckningsvariant.

Crest 15

Cresten skall utstråla från en nålfin central punkt placerad mellan öron och ögon. Till formen skall den vara rund och djup.

De vanligaste felen: Kluven, platt, sned, felplacerad, oval, kantig, för liten/stor crest. Crest med öppet centrum.

Diskvalificerande fel: Kraftigt felplacerad eller dubbel crest.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välkött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

engelsk crested flerfärgade

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, , dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

➤2014-12-08◀

American crested

Kroppsform 15

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, skadade, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 10

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig.

De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala fläckar, antydning till kjol. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Åsar, ögonbryn, rosetter, polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Färg och teckning 15

Alla enligt standarden godkända färger samt följande teckningar: samtliga godkända agouti/argente- och solid agouti/argente-varianter, roan, brindle, harlequin samt tan/fox/otter.

Se respektive teckningsvariant samt de allmänna färgbeskrivningarna.

Crest 10

Cresten skall utstråla från en nålfin central punkt placerad mellan öron och ögon. Till formen skall den vara rund och djup.

De vanligaste felen: Kluven, platt, sned, felplacerad, oval, kantig, för liten/stor crest. Crest med öppet centrum.

Diskvalificerande fel: Kraftigt felplacerad eller dubbel crest.

Crestens färg 20

Cresten skall ha en avvikande färg mot kroppsfärgen. Crestens färg skall vara jämnt fördelad. Färgen skall omfatta minst ¾ av cresten för att djuret skall kunna godkännas. Alla enligt standarden godkända färger är tillåtna.

De vanligaste felen: Mindre inslag av kroppsfärgen i cresten

Diskvalificerande fel: Mer än ¼ av kroppsfärgen i cresten.

American crested

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice,, dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

Ridgeback

Dispens från 2024-01-01

En ridgeback är ett korthårigt marsvin med en ås i avvikande pälsriktning längs ryggraden och sk. tuffy feet (avvikande pälsriktning på fötterna) Det mest rastypiska hos en Ridgeback är just ridgen. I övrigt är en Ridgeback ett korthår och skall också bedömas som ett sådant. En ridgeback skall således ha den pälskvalitet som standarden föreskriver. Utöver detta skall Ridgebacken ha en ridge med den rätta placeringen och formen. För att en Ridgeback skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 15

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, skadade, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.

Pälskvalitet 15

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig. Grövre/längre strån tillåts bilda ridgen.

De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala fläckar, antydning till kjol, pälsriktningsfel på mage/buk. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Färg och Teckning 15

Alla enligt standarden godkända enfärgade varianter och teckningsvarianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningarna samt respektive teckningsvariant.

Ridge 25

En ås (ridge) ska löpa obruten längs ryggraden från en punkt mellan marsvinets öron och en punkt mellan höftbenen. Ridgens högsta punkt skall vara över nacken.

De vanligaste felen: Ojämn höjd/högre bak än fram, för kort ås, vikande ås, bruten ås, lifters, krage.

Diskvalificerande fel: Dubbel ås, avsaknad av ridge.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välkött, rent och väl presenterat djur skall ges full poäng.

Ridgeback

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice,, dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

teddy

En teddy är en strävårsras och därför är pälsen det mest väsentliga hos en teddy. Den skall ha mjuka former med en korrekt kroppsform och ett vackert huvud samt ge ett runt intryck. Pälsens riktning, dess kvalitet och tätheten är det mest rastypiska hos en teddy. För att en teddy skall anses vara av god kvalitet måste dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 15

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälsriktning 25

Pälsen skall vara utstående över hela kroppen.

De vanligaste felen: Pälsriktningsfel såsom platthet, delning, fnurror, benor och sadel.

Diskvalificerande fel: Platt päls på mer än 50% av djuret. Rosetter.

Pälskvalitet 15

Sträv, styv och fjädrande med krusiga hårstrån. Viss hänsyn tas till könsprägel. Päslängden skall vara jämn. Pälsens ideala längd är 3 cm.

De vanligaste felen: Mjuk och eller ojämn päls. Fet, oelastisk, långa strån, torr, mjällig, kala fläckar.

Päslängd över 4 cm. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Päslängd över 5 cm. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Pälstäthet 15

Pälsen skall vara tät. Den skall växa så tätt att hårbotten inte syns.

De vanligaste felen: Gles päls.

teddy

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat **nosstreck**. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice,, dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

Raserna teddy och rex ser likadana ut, de skiljer sig endast genetiskt. Därför har de samma standard. Parar du en teddy och en rex blir avkomman släthårig.

teddy

➤2014-12-08◀

rex

En rex är en strävhårsras och därför är pälsen det mest väsentliga hos en rex. Den skall ha mjuka former med en korrekt kroppsform och ett vackert huvud samt ge ett runt intryck. Pälsens riktning, dess kvalitet och tätheten är det mest rastypiska hos en rex. För att en rex skall anses vara av god kvalitet måste dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 15

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälsriktning 25

Pälsen skall vara utstående över hela kroppen.

De vanligaste felen: Pälsriktningsfel såsom platthet, delning, fnurror, benor och sadel.

Diskvalificerande fel: Platt päls på mer än 50% av djuret. Rosetter.

Pälskvalitet 15

Sträv, styv och fjädrande med krusiga hårstrån. Viss hänsyn tas till könsprägel. Päslängden skall vara jämn. Pälsens ideala längd är 3 cm.

De vanligaste felen: Mjuk och eller ojämn päls. Fet, oelastisk, långa strån, torr, mjällig, kala fläckar.

Päslängd över 4 cm. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Päslängd över 5 cm. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Pälstäthet 15

Pälsen skall vara tät. Den skall växa så tätt att hårbotten inte syns.

De vanligaste felen: Gles päls.

rex

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, , dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

Raserna teddy och rex ser likadana ut, de skiljer sig endast genetiskt. Därför har de samma standard. Parar du en teddy och en rex blir avkomman släthårig.

rex

➤2014-12-08◀

abessinier

En abessinier är en strävårsras med rasvisa attribut hon inte delar med någon annan ras. Abessiniern skall ha en rundad kropp som är harmoniskt byggd och med bra proportioner mellan kropp och huvud. På denna kropp skall åsar och rosetter sitta och bilda ett rutigt mönster. Den skall ge ett strävt, stickigt, borstigt och robust intryck. Då det mest rastypiska hos en abessinier är dess åsar och rosetter måste dessa hålla hög kvalitet för att abessiniern skall anses vara en god representant för sin ras. Välbalanserade och välplacerade rosetter och raka, höga åsar samt en päls av sträv och grov kvalitet gör en bra abessinier.

Kroppsform 15

Kroppen skall vara kort och kompakt med fast hull. Huvudet skall ge ett trekantigt intryck, med konvex profil, både sett från sidan och sett uppifrån. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 15

Pälsen skall vara sträv och tät. Den skall kännas stickig och styv och hårstråna skall vara grova. Viss hänsyn tas till könsprägel. Pälsen skall ha en ideal längd på mellan 4-5 centimeter.

De vanligaste felen: Fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 5 cm), för kort (under 4 cm), långa strån, torr, mjällig. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Pälslängd under 2 cm eller över 7 cm. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Åsar 20

Höga, tydliga, obrutna åsar skall löpa mellan rosetterna. Ryggåsen skall följa ryggraden. Kragås och bakås skall ligga i rät vinkel mot ryggåsen och parallellt med varandra. Det skall på var sida, nedanför sadel- och bakrosetterna löpa sidoåsar parallella med ryggåsen. Huvudet skall ge ett borstigt intryck. Det skall ha en rak, hög, uppstående och obruten man som löper till kragåsen i linje med ryggåsen, och vara väl samlad. Mustaschen skall vara kraftig.

De vanligaste felen: Otydliga, tunna, brutna och/eller sneda åsar. Otydlig man och/eller mustasch.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av någon av de fem stora åsarna. Avsaknad av man eller mustasch.

abessinier

Rosetter 20

Det skall finnas åtta stora, djupa, symmetriska rosetter med nålfina centrum. De därutöver enda tillåtna rosetterna är de som befinner sig framför kragåsen. T.ex. bog- eller nosrosetter. De får dock ej påverka manens utseende. Sid- och sadelrosetternas centrum skall vara placerade på en rät linje vinkelrät mot ryggraden och parallell mot höft- och bakrosettlinjen, vilken löper över bakdelen. Sid- och höftrosetterna skall vara parallella även de.

De vanligaste felen: Extra, dubbla, kluvna, platta, avlånga, öppna och/eller asymmetriska rosetter. Ojämt placerade, felplacerade (s.k. out of line) och/eller otydligt avgränsande rosetter.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av någon av de åtta stora rosetterna.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, , dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

abessinier

➤2014-12-08<

skinny

Godkänd fr.o.m. 2008-01-01, ny standard fr.o.m 2017-01-01

Skinny är ett pälslost marsvin och dess mest rastypiska attribut är pälslösheten. Huden skall på en Skinny av god kvalitet vara ren, elastisk, slät och varm vid beröring och utan ärrbildningar. Hur huden ser ut och hur den känns är viktiga faktorer för hud och hull skall ges rättvisa. Hudens utseende i kombination med avsaknaden av päls är det mest rastypiska hos en Skinny och för att en Skinny skall kunna anses vara av god kvalitet skall huden hålla hög kvalitet.

Kroppsform 25

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Huvudet skall ge ett trekantigt intryck, med konvex profil, både sett från sidan och sett uppifrån. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst $\frac{1}{4}$ av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud Kropp: midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel, överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. Hos skinnys accepteras mindre avvikelser främst på öronens placering mot kroppen.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fattyeye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, ovanför ögonlocket synlig fattyeye, blindhet.

Pälsens utbredning 15

Pälsen ska finnas på huvudet, tassar/tår och ben. Pälsen på huvudet ska finnas runt nosen och får sträcka sig fram till öronen, i form av ett v. Benen ska vara pälsklädda upp till armbåge resp knä. Päls runt könsöppningen är önskvärd.

De vanligaste felen: För lite päls på huvud, tassar/tår. Kindpäls. Hårförsedda fläckar på kroppen.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av päls på huvud, tassar/tår, ben. (DK 170101)

Pälskvalitet & täthet 15

Pälsen ska vara sträv, tät och krusig.

De vanligaste felen: Mjuk, tunn lång eller rak päls

Diskvalificerande fel: Kala fläckar större än 0.5 cm i diameter inom behårad del.

Hud 15

Huden skall vara slät, elastisk och kännas varm vid beröring utan att vara torr eller kladdig. Väl synliga hudveck skall finnas runt hals och ben.

De vanligaste felen: Torr, fnasig, oelastisk eller fet hud. Ärrbildningar

Diskvalificerande fel: Ärrbildningar i stort antal.

skinny

Kondition och presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, sår ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder, markerat nosstreck och missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

skinny

➤2017-01-01◀

ch-teddy

Godkänd fr.o.m. 2012-01-01.

En CH-teddy är en strävårsras och därför är pälsen det mest väsentliga hos en CH-teddy. Den skall ha mjuka former med en korrekt kroppsform och ett vackert huvud samt ge ett runt intryck. Pälsens längd, riktning, dess kvalitet och täthet är det mest rastypiska hos en CH-teddy. För att en CH-teddy skall anses vara av god kvalitet måste dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 15

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.

Pälsriktning 15

Pälsen skall vara utstående över hela kroppen.

De vanligaste felen: Pälsriktningsfel såsom platthet, delning, fnurror, benor och sadel.

Diskvalificerande fel: Platt päls på mer än 50% av djuret. Rosetter.

Pälskvalitet 25

Rasen är godkänd både med och utan crest, ev. crest bedöms ej. Sträv, styv och fjädrande med krusiga hårstrån. Viss hänsyn tas till könsprägel. Päslängden skall vara jämn. Pälsens ideala längd är 6 cm. Pälsen på huvudet är kortare än på resten av djuret. Övergången mellan kroppspäls och huvudpäls bör vara successiv för att helheten ska bli rund och jämn. Djur under 5 mån kan ha något kortare päls.

De vanligaste felen: Mjuk och eller ojämn päls. Fet, oelastisk, torr, mjällig, kala fläckar. Päslängd under 5 cm samt över 8 cm. Ojämn päslängd. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Päslängd under 4 cm hos djur över 5 mån samt över 10 cm. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Pälstäthet 15

Pälsen skall vara tät. Den skall växa så tätt att hårbotten inte syns.

De vanligaste felen: Gles päls.

ch-teddy

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, , dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

peruan

En Peruan är en långhårsras, och därför är också pälsen det viktigaste hos en Peruan. För att ge en Peruan det så typiskt mäktiga och "runda" uttrycket är en fyllig lugg och kroppsformen av stor betydelse. En lång, jämn och tät päls av utmärkt kvalitet är det mest rastypiska hos en Peruan, och för att en Peruan skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 10

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 5

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 5

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 15

Pälsen ska vara len och mjuk med substans. Den ska ge ett livfullt intryck och en elastisk känsla. Något vågig päls är inget fel.

De vanligaste felen: Sträv, oelastisk, fet och/eller sliten päls. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Pälstäthet 10

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runtom kroppen och från kroppen och ut mot hårtopparna.

De vanligaste felen: Ojämn eller för gles pälstäthet. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Lugg 15

Peruanen ska ha två rosetter placerade parallellt och tätt intill varandra på bakdelen. Framför dessa ska pälsen växa framåt och bilda lugg. Luggen ska täcka hela huvudet, senast vid 4 månaders ålder.

De vanligaste felen: Luggen täcker inte huvudet efter 4 månaders ålder. Mindre avvikelser i längd i förhållande till åldern. Ojämn päls längd och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på päls längden.

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i päls längd i förhållande till åldern. Synliga rosetter utöver de två på bakdelen. Större synlig skada av päls längden.

peruan

Skuldror och sidor 15

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet.

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på pälslängden.

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Synliga rosetter utöver de två på bakdelen. Större synlig skada av pälslängden.

Släp 15

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Peruanen ska presenteras med bena. Idealet för peruanen är att pälsen uppifrån sett bildar en cirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något ovalt intryck accepteras då peruanen inte har lång päls på huvudet. Vid pälsbedömning på långhår ska längden bedömas efter djurets ålder med tanke på att pälsen växer ca 25 mm per månad. Hårtopparna ska finnas kvar vilket hos färgade djur syns som ett mörkare band längst ut på pälsen.

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på pälslängden.

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Avsaknad av rosetter på bakdelen. Större synlig skada av pälslängden.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpreparerat djur skall ges full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen peruan får presenteras med eller utan bena.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, , dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

peruan

➤2014-12-08<

sheltie

En Sheltie är först och främst en långhårsras, och därför är också pälsen det viktigaste hos en Sheltie. För att ge en Sheltie det så typiska uttrycket är det vackra huvudet och kroppsformen av stor betydelse. En lång, jämn och tät päls av utmärkt kvalitet är det mest rastypiska hos en Sheltie, och för att en Sheltie skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 15

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 5

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 5

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 20

Pälsen ska vara len och mjuk med substans. Den ska ge ett livfullt intryck och en elastisk känsla. Något vågig päls är inget fel.

De vanligaste felen: Sträv, oelastisk, fet och/eller sliten päls. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Pälstäthet 15

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runtom kroppen och från kroppen och ut mot hårtopparna.

De vanligaste felen: Ojämn eller för gles pälstäthet.

Skuldror och sidor 15

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet.

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden.

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. Rosetter.

sheltie

Släp 15

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Sheltien får presenteras med bena eller man. Manen är pälsen som växer från öronen och över nacken. Idealet för sheltien är att pälsen uppifrån sett bildar en halvcirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något ovalt intryck accepteras. Vid pälsbedömning på långhår ska längden bedömas efter djurets ålder med tanke på att pälsen växer ca 25 mm per månad. Hårtopparna ska finnas kvar vilket hos färgade djur syns som ett mörkare band längst ut på pälsen.

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i päslängd i förhållande till åldern. Ojämn päslängd (t.ex. droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på päslängden.

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i päslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av päslängden. Rosetter.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen sheltie får presenteras med eller utan bena.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, , dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

sheltie

➤2014-12-08◀

coronet

En Coronet är först och främst en långhårsras, och därför är också pälsen det viktigaste hos en Coronet. För att ge en Coronet det så typiska uttrycket är det vackra huvudet med sin "krona" och kroppsformen av stor betydelse. En lång, jämn och tät päls av utmärkt kvalitet är det mest rastypiska hos en Coronet, och för att en Coronet skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 15

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 5

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 5

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 15

Pälsen ska vara len och mjuk med substans. Den ska ge ett livfullt intryck och en elastisk känsla. Något vågig päls är inget fel.

De vanligaste felen: Sträv, oelastisk, fet och/eller sliten päls. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Pälstäthet 10

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runtom kroppen och från kroppen och ut mot hårtopparna.

De vanligaste felen: Ojämn eller för gles pälstäthet.

Skuldror och sidor 15

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet.

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden.

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. Rosetter.

coronet

Släp 15

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Coroneten får presenteras med bena eller man. Manen är pälsen som växer från öronen och över nacken. Idealet för coroneten är att pälsen uppifrån sett bildar en halvcirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något ovalt intryck accepteras. Vid pälsbedömning på långhår ska längden bedömas efter djurets ålder med tanke på att pälsen växer ca 25 mm per månad. Hårtopparna ska finnas kvar vilket hos färgade djur syns som ett mörkare band längst ut på pälsen.

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i päslängd i förhållande till åldern. Ojämn päslängd (t.ex. droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på päslängden.

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i päslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av päslängden. Rosetter.

Coronet 10

Coroneten är en rosett placerad mellan öron och ögon. Den ska vara symmetrisk, vårdad, jämn och följa huvudets form. Den ska inge ett balanserat intryck och utstråla från en nålfin central punkt mellan öron och ögon.

De vanligaste felen: Osymmetrisk, kluven, platt och/eller för stor/liten coronet likväl som ovårdad coronet och öppet centrum.

Diskvalificerande fel: Dubbel coronet.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpreparerat djur skall ges full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen coronet får presenteras med eller utan bena.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, , dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

coronet

➤2014-12-08<

alpaca

En Alpaca är först och främst en långhårsras, och därför är också pälsen det viktigaste hos en Alpaca. För att ge en Alpaca det så typiska mäktiga och "runda" uttrycket är en fyllig lugg, pälskvaliteten och kroppsformen av stor betydelse. En lång, jämn och tät päls av utmärkt kvalitet är det mest rastypiska hos en Alpaca, och för att en Alpaca skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 10

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 5

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 5

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 15

Pälsen ska vara lockig, mjuk och ullig. Den ska ge ett livfullt intryck och en elastisk känsla. Magpälsen och morrhåren skall vara lockiga. Huvudet skall vara beklätt med krusig utstående päls.

De vanligaste felen: För rak, sträv, oelastisk, fet och/eller sliten päls. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Totalt rak päls. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Pälstäthet 10

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runt kroppen och från kroppen och ut mot hårtopparna.

De vanligaste felen: Ojämn eller för gles pälstäthet.

Lugg 15

Alpacan ska ha två rosetter placerade parallellt och tätt intill varandra på bakdelen. Framför dessa ska pälsen växa framåt och bilda lugg. Luggen ska täcka hela huvudet, senast vid 4 månaders ålder.

De vanligaste felen: Luggen täcker inte huvudet efter 4 månaders ålder. Mindre avvikelser i längd i förhållande till åldern. Ojämn päls längd och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på päls längden.

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i päls längd i förhållande till åldern. Synliga rosetter utöver de två på bakdelen. Större synlig skada av päls längden.

alpaca

Skuldror och sidor 15

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet.

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på pälslängden.

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Synliga rosetter utöver de två på bakdelen. Större synlig skada av pälslängden.

Släp 15

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Alpacan ska presenteras med bena.

Idealet för alpacan är att pälsen uppifrån sett bildar en cirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något ovalt intryck accepteras då alpacan inte har lång päls på huvudet. Vid pälsbedömning på långhår ska längden bedömas efter djurets ålder med tanke på att pälsen växer ca 25 mm per månad. Hårtopparna ska finnas kvar vilket hos färgade djur syns som ett mörkare band längst ut på pälsen.

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på pälslängden.

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Avsaknad av rosetter på bakdelen. Större synlig skada av pälslängden.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välkött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen alpaca får presenteras med eller utan bena.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, , dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

alpaca

➤2014-12-08<

En Texel är först och främst en långhårsras, och därför är också pälsen det viktigaste hos en Texel. För att ge en Texel det så typiska uttrycket är det vackra huvudet, pälskvaliteten och kroppsformen av stor betydelse. En lång, jämn och tät päls av utmärkt kvalitet är det mest rastypiska hos en Texel, och för att en Texel skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 15

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar.

Öron 5

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 5

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 20

Pälsen ska vara lockig, mjuk och ullig. Den ska ge ett livfullt intryck och en elastisk känsla. Magpälsen och morrhåren skall vara lockiga. Huvudet skall vara beklätt med krusig utstående päls.

De vanligaste felen: För rak, sträv, oelastisk, fet och/eller sliten päls. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Totalt rak päls. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Pälstäthet 15

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runt kroppen och från kroppen och ut mot hårtopparna.

De vanligaste felen: Ojämn eller för gles pälstäthet.

Skuldror och sidor 15

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet.

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden.

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. Rosetter.

texel

Släp 15

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Texeln skall presenteras med bena. Idealet för texeln är att pälsen uppifrån sett bildar en halvcirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något ovalt intryck accepteras. Vid pälsbedömning på långhår ska längden bedömas efter djurets ålder med tanke på att pälsen växer ca 25 mm per månad. Hårtopparna ska finnas kvar vilket hos färgade djur syns som ett mörkare band längst ut på pälsen.

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i päslängd i förhållande till åldern. Ojämn päslängd (t.ex. droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på päslängden.

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i päslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av päslängden. Rosetter.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen texel får presenteras med eller utan bena.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, , dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

texel

➤2014-12-08◀

merino

En Merino är först och främst en långhårsras, och därför är också pälsen det viktigaste hos en Merino. För att ge en Merino det så typiska uttrycket är det vackra huvudet med sin "krona", pälskvaliteten och kroppsformen av stor betydelse. En lång, jämn och tät päls av utmärkt kvalitet är det mest rastypiska hos en Merino, och för att en Merino skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 15

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 5

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 5

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 15

Pälsen ska vara lockig, mjuk och ullig. Den ska ge ett livfullt intryck och en elastisk känsla. Magpälsen och morrhåren skall vara lockiga. Huvudet skall vara beklätt med krusig utstående päls.

De vanligaste felen: För rak, sträv, oelastisk, fet och/eller sliten päls. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Totalt rak päls. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Pälstäthet 10

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runt kroppen och från kroppen och ut mot hårtopparna.

De vanligaste felen: Ojämn eller för gles pälstäthet.

Skuldror och sidor 15

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet.

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden.

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. Rosetter.

merino

Släp 15

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Merinon skall presenteras med bena. Idealet för merinon är att pälsen uppifrån sett bildar en halvcirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något ovalt intryck accepteras. Vid pälsbedömning på långhår ska längden bedömas efter djurets ålder med tanke på att pälsen växer ca 25 mm per månad. Hårtopparna ska finnas kvar vilket hos färgade djur syns som ett mörkare band längst ut på pälsen.

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i päslängd i förhållande till åldern. Ojämn päslängd (t.ex. droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på päslängden.

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i päslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av päslängden. Rosetter.

Coronet 10

Coroneten är en rosett placerad mellan öron och ögon. Den ska vara symmetrisk, vårdad, jämn och följa huvudets form. Den ska inge ett balanserat intryck och utstråla från en nålfin central punkt mellan öron och ögon.

De vanligaste felen: Osymmetrisk, kluven, platt och/eller för stor/liten coronet likväl som ovårdad coronet och öppet centrum.

Diskvalificerande fel: Dubbel coronet.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välkött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen merino får presenteras med eller utan bena.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, , dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

merino

➤2014-12-08<

lunkarya

Godkänd fr.o.m. 2008-01-01

Lunkarya är en strävhairig långhårsras och därför är också pälsen det viktigaste hos lunkaryan. För att ge en lunkarya det så typiska mäktiga intrycket är en fyllig lugg och kroppsformen av stor betydelse. En lång, jämn, tät och sträv päls är det mest rastypiska hos en lunkarya och för att en lunkarya skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 10

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 5

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 5

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 15

Pälsen skall vara sträv och vågig. Ett djur med mycket sträv päls kan vara lockig som ung men pga av pälsens strävhet försvinner lockarna. Pälsen är mjukare på ungdjur för att bli strävare. Djur över 12 månader fortsätter att utveckla en strävare pälskvalité. Pälsen följer inte kroppen och därför ser pälsen luftig ut. Morrhåren skall vara böjda.

De vanligaste felen: Mjuk, fet och/eller sliten päls. Saknar volym och/eller vågor. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.

Diskvalificerande fel: Raka morrhår. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Pälstäthet 10

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runtom kroppen och från kroppen och ut mot hårtopparna.

De vanligaste felen: Ojämn eller för dålig pälstäthet.

Lugg 15

Lunkaryan ska ha två rosetter placerade parallellt och tätt intill varandra på bakkdelen. Framför dessa ska pälsen växa framåt och bilda lugg. Luggen ska täcka hela huvudet, senast vid 4 månaders ålder.

De vanligaste felen: Luggen täcker inte huvudet efter 4 månaders ålder. För kort päls i förhållande till åldern. Ojämn päls längd och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på päls längden.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av päls längd i förhållande till åldern. Synliga rosetter utöver de två på bakkdelen. Större synlig skada av päls längden.

lunkarya

Skuldror och sidor 15

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet.

De vanligaste felen: För kort päls i förhållande till åldern. Ojämn päslängd och avsaknad av hårtoppar.

Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på päslängden.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av päslängd i förhållande till åldern. Synliga rosetter utöver de två på bakkdelen. Större synlig skada av päslängden.

Släp 15

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Lunkaryan ska presenteras med bena. Idealet för lunkaryan är att pälsen uppifrån sett bildar en cirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något ovalt intryck accepteras då lunkaryan inte har lång päls på huvudet. Vid pälsbedömning på långhår ska längden bedömas efter djurets ålder med tanke på att pälsen växer ca 25 mm per månad. Hårtopparna ska finnas kvar vilket hos färgade djur syns som ett mörkare band längst ut på pälsen.

De vanligaste felen: För kort päls i förhållande till åldern. Ojämn päslängd och avsaknad av hårtoppar.

Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på päslängden.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av päslängd i förhållande till åldern. Avsaknad av rosetter på bakkdelen. Större synlig skada av päslängden.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpreparerat djur skall ges full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen lunkarya får presenteras med eller utan bena.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, , dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

lunkarya

➤2014-12-08<

Antagen i Guidestandard 2008-01-01

En Cuy ska skilja sig från normalstora marsvin genom sin kroppsstorlek och sitt stora kraftiga huvud. Kroppens storlek och reslighet är det mest rastypiska hos en Cuy och för att en Cuy ska kunna anses vara av god kvalitet. Bedöms inte efter päls/pälstyp eller färg utan efter storlek, massa, sundhet och temperament.

Kroppsform 25

Kroppsformen ska vara lång med fast hull och väl musklad. Kroppen ska kännas hård och kraftig att ta i. Nacken ska vara djurets högsta punkt. Benen ska vara kraftiga med raka benvinklar i syfte att kunna bära upp den resliga kroppen. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Kort, oproportionerlig, vek rygglinje, midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig ben/fotställning, enstaka extra tår, avvikande kropps- eller fotstorlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter, missbildningar t ex dubbla benpipor, flertalet extra tår.

Vikt 20

En Cuy bör väga minst 1100 gram vid fem månaders ålder. En Cuy växer till den är ungefär 18 månader och bör då ha uppnått en vikt av minst 1800 gram gärna betydligt mycket mer. Honorna är oftast mindre än hanarna. Det är från börjat ett djur som avlats som matdjur och ska därför ha mycket muskelmassa.

De vanligaste felen: Fet, för liten i förhållande till åldern.

Diskvalificerande fel: Kraftigt över- eller underviktiga djur.

Huvud 15

Huvudet ska vara stort, kraftigt med utmärkande käkparti och brett med en välvd profil.

De vanligaste felen: Platt panna, smalt huvud, spetsig nos, för kort underkäke, för långt eller för litet huvud.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar.

Öron 10

Öronen ska vara stora och slokande. De ska vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen ska vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, ovanför ögonlocket synlig fatty eye och blindhet.

Kondition/presentation 20

Djuret ska vara välbyggt och ha muskulöst med fast hull utan att vara fet. Ett välskött, rent, lugnt, harmoniskt och väl presenterat djur ska ges full poäng.

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Panikslagen eller paralyserad. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice,, dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder, aggressiv eller omöjlig att bedöma.

➤2014-12-08◀

klippt långhår

Kroppsform 15

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Väl utvecklade extra spenar.

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 5

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 5

Ögonen skall vara stora, runda och klara.

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye.

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 15

Se beskrivningen för respektive ras.

Pälstäthet 15

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runt om kroppen och från kroppen och ut mot hårtopparna.

De vanligaste felen: Ojämn pälstäthet eller för gles päls.

Helhet 10

Klippningen ska framhäva rasens egenskaper. Pälsen på skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet. Pälsens längd bedöms inte i förhållande till djurets ålder.

De vanligaste felen: Ojämn päls längd (t.ex. droppform), synliga skador .

Diskvalificerande fel: Päls längd under 10 cm.

Rastypiskhet 25

Djuret ska vara en god representant för sin ras. Djuret ska också ha ett avelsvärde. Se även den allmänna beskrivningen för respektive ras.

De vanligaste felen: Se beskrivningen för respektive ras, avsaknad av hårtoppar tillåts.

Diskvalificerande fel: Se beskrivningen för respektive ras, avsaknad av hårtoppar tillåts.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välkött, rent och väl presenterat djur skall ges full poäng. Ett klippt långhår skall presenteras utkammat på platta eller motsvarande och får presenteras med eller utan bena.

De vanligaste felen: Långa klor, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, smutsig talgkörtel, skadade tänder, markerat nosstreck eller allmän smutsighet som ej kunnat kommenteras på punkten päls och hud. Static lice om den förekommer i mindre omfattning (inte påverka övriga bedömningspunkter såsom färg eller teckning) på marsvinet.

klippt långhår

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra utom mindre omfattning static lice, , dräktighet, sjukdom, misstänkt ringorm eller annan svamp, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen och avsaknad av tänder.
